



Conversie tabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Versie 13 - december 2015

Lijst chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie en oefentherapie

Conversietabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2

Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie

VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode, bij sommige staat de volledige codering opgesomd.

Voor het volledige overzicht van mogelijke combinaties vanuit de DCSPH zie Excel bestand Coderingen FT-OT.

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		

Bij een beperkte termijn ligt de startdatum van de behandeling tussen ontslagdatum of datum diagnosestelling en 3 maanden opvolgend. Bij het later starten dan 3 maanden wordt de termijn gerekend vanaf 3 maanden.

Chirurgie bewegingsapparaat

00	B15	Amputatie, status na operatie	o.b.v. med.noodzaak	S	
01	D5	Arthrodesse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
	D5	Arthroplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total hip, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total knee, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total shoulder, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	patellaresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
02	D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Status na thoracotomie, sternotomie	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Haglund, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kaakfractuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Multipelle fracturen, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Osteomyelitis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Osteotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
03	D5	Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Synovectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
04	D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Capsulotomie, postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
	D5	Myositis ossificans, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Peestransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Peestranspositie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Tenolysis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
05	D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Laminectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spondylodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
08	D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
09	D5	Overige chirurgie van het bewegingsapparaat inclusief maligniteiten/nieuwvormingen	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie					
10	B3	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënt < 22 jr
11	B2	Kyfoscoliose, progressief	o.b.v. med.noodzaak	S	
12	B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Arthrogryposis multiplex congenita	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Congenitale dysplasie heup	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klippel-Feil syndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klompvoet	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	(Kypho)scoliose aangeboren/idiopatisch (progressief)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Osteogenesis imperfecta	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	(Kypho)scoliose congenitaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
13	B13	Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B3	Juvenile osteochondrose	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
	B3	Scheuermann, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
14	B6	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Osteitis deformans	o.b.v. med.noodzaak	S	
16	D5	Contractuur van Volkmann	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie					
21	B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
28	B4	Posttraumatische dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
	B4	Reflex sympathetic dystrophia	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Südeckse atrofie/dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Sympathische reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)					
32	D5	Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
33	D5	Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
36	D5	Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Intra-articulaire fractuur	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	B18	Fractuur, conservatief behandeld	6 mnd	S	
38	B16	Whiplash	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
39	D4	Brandwonden, status na	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl cardiochirurgie)					
46	D3	Elephantiasis (lymfoedeem)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D3	Lymfoedeem/stuwung met destructie van het lymfatische weefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
48	D6	(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	12 mnd	S	
Longaandoeningen					
2551	D2	Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Cystic fibrosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Mucoviscidosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Primaire ciliaire dyskinesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
2554	D1	Astmatische bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Bronchiëctasieën met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Chronische (astmatische) bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Emfyseem bij COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Longfibrose, indien tevens COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
2556	D8	Diffuse interstitiële longaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
	D8	Sarcoïdose, Besnier Boeck - Schaumann	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat					
65	A11	McArdle (glycogenose type V)	o.b.v. med.noodzaak	S	
68	D5	Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
	D5	mamma-amputatie postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Lobectomie	12 mnd i.a.o.	S	"
	D5	paresen, postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Proctologie	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Pneumthorax postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
69	D7	Weke-delen tumor, waardoor bewegingsbeperking, met bestraling	24 mnd i.a.o.	S	"
Neurologische aandoeningen					
70	A10	Wervelkanaalstenose met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A12	Myasthenia gravis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Poliomyelitis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Postpoliosyndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurofibromatose type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Guillain-Barré, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Zenuwlaesie (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Peroneusparesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyradiculo-/neuropathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Diplegia spastica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Infantiele encephalitis/encephalopathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	o.b.v. med.noodzaak	S	
72	A1	Apoplexie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Ataxie als gevolg van - CVA	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Hersenstaminfarct	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Parese als gevolg van: - CVA	o.b.v. med.noodzaak	S	
9373	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Lateraal sclerose (LS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Syringomyelie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A3	Multipole sclerose (MS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
9374	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - extrapiramidaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - ziekte van Huntington	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, extremitets-	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Parkinsonisme	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
75	A10	Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A10	Radiculair syndroom met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
76	A2	Brown-Séquard, syndroom van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Dwarslaesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
77	A2	Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Erbse parese/paralyse	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, post-traumatisch	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
78	A10	Neurogene claudicatio	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A11	Spierdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8	Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8	Cerebellaire aandoeningen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Spina bifida	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyneuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
			Onderaan de lijst uitleg van de afkorting		
	A4	Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Tabes dorsalis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2/A8	Friedreich, ataxie van	o.b.v. med.noodzaak	S	
9379	A6	Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	t/m 16 jaar
Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie					
--	D5	Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie.	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	code vindt plaats in overleg met Menzis
6486		urine incontinentie	9 zittingen	S	bekkenfysiotherapie indicatiecodes 1600-1601-1602. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
6489	B17	Symfyysiolyse/Bekkeninstabiliteit, post partum	3 mnd	S	start binnen 3 mnd na diagnosestelling
Reumatische aandoeningen, huidaandoeningen					
94	B14	Collageenziekten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Dermatomyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Lupus erythematoses disseminatus (LED) / collageenziekte	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Mixed connective tissue disease (MCTD)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Polymyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Aids (Acquired immune deficiency syndrome)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Systemische lupus erythematoses (SLE)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B11	Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	o.b.v. med.noodzaak		
95	D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D4	Littekenweefsel huid waardoor bewegingsbeperking	o.b.v. med.noodzaak	S	
96	B14	Sclerodermie	o.b.v. med.noodzaak	S	
Diversen					
	D5	Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Verpleeghuisopname, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Ziekenhuisopname, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Afkortingen					
S		Diagnose: gesteld door een specialist Verwijzer: huisarts of specialist			
C+		Cardioloog: hulp moet voorgeschreven zijn door een cardioloog overeenkomstig Richtlijnen Hartrevalidatie in Nederland 1995			
S+/VHA+		Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts			
i.a.o.		in aansluiting op ontslag ziekenhuis of revalidatie(dag) behandeling			
o.b.v. med.noodzaak:					
		op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep			