

# Conversie tabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Versie 14 - 1.0 jan-17

Lijst chronische aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie en oefentherapie Conversietabel o.b.v. bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2 Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie "VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode, bij sommige staat de volledige codering opgesomd. Voor het volledige overzicht van mogelijke combinaties vanuit de DCSPH zie Excel bestand Coderingen FT-OT."

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn  Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
----------	----------	-------------------------------	---	------------	--------------------

Bij een beperkte termijn ligt de startdatum van de behandeling tussen ontslagdatum of datum diagnosestelling en 3 maanden opvolgend.

Chirurgie bewegingsapparaat					
00	B15	Amputatie, status na operatie	o.b.v. med.noodzaak	S	
01	D5	Arthrodesse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
	D5	Arthroplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total hip, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total knie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total shoulder, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	patellaresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
02	D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Status na thoracotomie, sternotomie	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Haglund, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kaakfractuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Multiple fracturen, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Osteomyelitis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Osteotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
03	D5	Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Synovectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
04	D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Capsulotomie, postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Myositis ossificans, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
	D5	Peetransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Peetranspositie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Tenolysis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
05	D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Laminectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spondylodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
08	D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
09	D5	Overige chirurgie van het bewegingsapparaat inclusief maligniteiten/nieuwvormingen	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
<b>Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie</b>					
10	B3	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënt < 22 jr
11	B2	Kyfoscoliose, progressief	o.b.v. med.noodzaak	S	
12	B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Arthrogryposis multiplex congenita	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Congenitale dysplasie heup	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klippel-Feil syndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klompvoet	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	(Kypho)scoliose aangeboren/idiopatisch (progressief)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Osteogenesis imperfecta	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	(Kypho)scoliose congenitaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
13	B13	Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B3	Juveniele osteochondrose	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
	B3	Scheuermann, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
14	B6	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans	o.b.v. med.noodzaak	S	
16	D5	Contractuur van Volkmann	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
<b>Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie</b>					
21	B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
28	B4	Posttraumatische dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Reflex sympathetic dystrophia	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Südeckse atrofie/dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Sympathische reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)</b>					
32	D5	Luxatie, na opname of revalidatie(dag) behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
33	D5	Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
36	D5	Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Intra-articulaire fractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	B18	Fractuur, conservatief behandeld	6 mnd	S	
38	B16	Whiplash	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
39	D4	Brandwonden, status na	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl cardiochirurgie)</b>					
46	D3	Elephantiasis (lymfoedeem)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D3	Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
9248		(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 Fontaine	37 zittingen, met csi 011.	S	
7948/ 6948	D6	<b>(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 3 Fontaine</b>	<b>12 mnd</b>	<b>S</b>	
<b>Longaandoeningen</b>					
2551	D2	Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Cystic fibrosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Mucoviscidosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Primaire ciliaire dyskinesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
2554	D1	Astmatische bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Bronchiëctasieën met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Chronische (astmatische) bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Emfyseem bij COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1	Longfibrose, indien tevens COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
2556	D8	Diffuse interstitiële longaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of dif-fusiestoornis

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
<b>overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat</b>					
65	A11	McArdle (glycogenose type V)	o.b.v. med.noodzaak	S	
68	D5	Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
	D5	mamma-amputatie postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Lobectomie	12 mnd i.a.o.	S	"
	D5	paresen, postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Proctologie	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Pneumthorax postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
69	D7	Weke-delen tumor, waardoor bewegingsbeperking, met bestraling	24 mnd i.a.o.	S	"
<b>Neurologische aandoeningen</b>					
70	A10	Wervelkanaalstenose met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A12	Myasthenia gravis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Poliomyelitis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Postpoliosyndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurofibromatose type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Guillain-Barré, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Zenuwlaesie (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Peroneusparese	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyradiculo-/neuropathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Diplegia spastica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Infantiele encephalitis/encefalopathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
72	A1	Apoplexie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Ataxie als gevolg van - CVA	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Hersenstaminfarct	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A1	Parese als gevolg van: - CVA	o.b.v. med.noodzaak	S	
9373	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Lateraal sclerose (LS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Syringomyelie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A3	Multipale sclerose (MS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
9374	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - extrapiramidaal	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
	A5	Chorea - ziekte van Huntington	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, extremitets-	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Parkinsonisme	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Lewy-body demencie/ Subcorticale demencie	o.b.v. med.noodzaak	S	
75	A10	Hernia nucleī pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A10	Radiculair syndroom met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
76	A2	Brown-Séquard, syndroom van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Dwarslaesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
77	A2	Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Erbse parese/paralyse	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
78	A10	Neurogene claudicatio	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A11	Spierdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofie myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8	Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8	Cerebellaire aandoeningen	o.b.v. med.noodzaak	S	

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
	A7	Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Spina bifida	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyneuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Ataxie als gevolg van - ruggemergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Tabes dorsalis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2/ A8	Friedreich, ataxie van	o.b.v. med.noodzaak	S	
9379	A6	<b>Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel</b>	<b>o.b.v. med.noodzaak</b>	<b>S</b>	<b>t/m 16 jaar</b>
<b>Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie</b>					
6486		urine incontinentie	9 zittingen, met csi 010.	S	bekkenfysiotherapie indicatiecodes 1600-1601-1602. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
6489	B17	Symfyysiolyse/Bekkeninstabiliteit, post partum	3 mnd	S	start binnen 3 mnd na diagnosestelling
<b>Reumatische aandoeningen, huidaandoeningen</b>					
94	B14	Collageenziekten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Dermatomyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Mixed connective tissue disease (MCTD)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Polymyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Aids (Acquired immune deficiency syndrome)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Systemische lupus erythematodes (SLE)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B11	Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	o.b.v. med.noodzaak		
95	D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D4	Littekenweefsel huid waardoor bewegingsbeperking	o.b.v. med.noodzaak	S	
96	B14	Sclerodermie	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Diversen</b>					
--	D5	Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie.	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	code vindt plaats in overleg met HEMA

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn Onderaan de lijst uitleg van de afkorting	Verwijzing	Andere voorwaarden
----------	----------	-------------------------------	---	------------	--------------------

#### Afkortingen

#### S

		Verwijzer: huisarts of specialist			
<b>C+</b>		Cardioloog: hulp moet voorgeschreven zijn door een cardioloog overeenkomstig Richtlijnen Hartrevalidatie in Nederland 1995			
<b>S+/ VHA+</b>		Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts			
<b>i.a.o.</b>		in aansluiting op ontslag ziekenhuis of revalidatie(dag)behandeling			

**o.b.v. med.noodzaak: op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen**

*Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden*